


PRIMA LINIE DE PRODUCȚIE PENTRU
ȚIGLĂ METALICĂ CU ACOPERIRE DE
ROCĂ VULCANICĂ DIN ROMÂNIA



Novatik® NATURA

„ACOPERIȘ PENTRU NOUĂ VIEȚI, GARANTAT DE EXPERTI!”

Novatik®
NATURA

STONE

Novatik®
NATURA

SLATE

Novatik®
NATURA

ROMAN

Novatik®
NATURA

WOOD

Novatik®
NATURA

CLASSIC

DESPRE NOVATIK



>DESPRE NOI

NOVATIK este compania care produce sistemele de învelitori Novatik METAL (țiglă metalică în panouri mici), Novatik NATURA (țiglă metalică în panouri mici cu acoperire de rocă vulcanică), Novatik CLICK (tablă prefăltuită), Novatik FALT (tablă făltuită) și sistemele de jgheaburi și burlane Novatik RONDA și QUADRA.

Novatik a dezvoltat constant noi profile ce imprimă aspectul de neconfundat al acoperișurilor consacrate, păstrând însă toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, solid, durabil și cu greutate redusă).

Acoperișurile Novatik reprezintă o nouă opțiune pentru arhitecți și designeri și conturează în mod evident noile tendințe din domeniul, aducând un plus, mai ales construcțiilor noi, care vizează proiecte moderne realizate în stil minimalist.

Novatik este lider de piață în România pe segmentul țiglei metalice în panouri mici (unimodulare) și singurul producător de țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România. Brandul Novatik este prezent în peste 20 de țări din Europa, America Latină, chiar și pe continentul african.

Compania Novatik este și reprezentantul exclusiv în România al brandului DELTA – membrane de protecție pentru acoperișuri (folie anticondens, bariere de vaporii).

>MISIUNE

Misiunea noastră este aceea de a oferi produse performante și inovatoare pentru acoperișuri, estetice și durabile, împreună cu servicii de calitate. Dorim astfel să fim alături de clientul nostru oferindu-i soluții inovatoare, care să-l ajute să se simtă în siguranță, confortabil, răsfățat și diferit.

>VALORI

- Calitate;
- Responsabilitate și încredere;
- Attitudine Tânără și deschisă;
- Trend-setteri.

Produs de:
NOVATIK SRL

>REPERELE SUCCESULUI

- Produse inovatoare pe piața românească;
- Calitatea: concentrarea pe segmentul premium;
- Experiența de peste 20 ani pe piața de profil;
- Strategia de vânzare;
- Decizie și consecvență în abordarea pieței;
- Buna comunicare cu partenerii, atât furnizorii cât și distribuitorii.

SEDIU CENTRAL:
Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova
Tel: +40 244 260 140
Fax: +40 244 260 145
office@novatik.ro
novatik.ro



2022

Octombrie – Compania deschide prima linie de producție pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România: Novatik NATURA. În cei trei ani de la lansarea brandului Novatik NATURA, compania a realizat pași importanți și a investit în utilaje de producție performante. Noua generație de profile Novatik NATURA beneficiază de o protecție anticorozivă îmbunătățită. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg).

2021

Octombrie – Se lansează un nou profil din gama Novatik METAL: KOLAJ. Profilul KOLAJ beneficiază de cele mai recente inovații Novatik, care sub aspectul unui colaj de calități și caracteristici speciale, reprezintă un produs cu design premium, ce stabilește un nou standard de calitate pe piața învelitorilor din Europa. Acoperișul Novatik METAL KOLAJ vine ca o nouă opțiune pentru arhitecți și designeri, conturând în mod evident noile tendințe din domeniul acoperișurilor și aducând un plus, mai ales construcțiilor noi, care vizează proiecte moderne realizate în stil minimalist.

2020

Iunie – Din dorința de a menține un nivel ridicat al calității, de a extinde și perfeționa portofoliul de produse, compania decide să facă un upgrade profilului său emblemă: Novatik METAL SLATE. S-a redesenat profilul astfel încât modalitatea de instalare să poată fi aleasă în funcție de stilul arhitectural.

Totodată, compania lansează un nou profil în gama țiglelor metalice cu acoperire de rocă vulcanică: Novatik NATURA STONE, profil creat din dorința de a dezvolta noi stiluri de acoperiș și de a reinterpreta imaginea inconfundabilă a acoperișurilor tradiționale din piatră. În aceeași lună, gama standard Novatik METAL se extinde. Astfel profilele SLATE și WOOD devin disponibile și în varianta High Coat. Se introduce noua variantă de acoperire FROST disponibilă pentru toată gama țiglelor metalice Novatik METAL. Caracteristici tehnice acoperire FROST: oțel cu strat de protecție de Zn275 g/mp și acoperire Polyurethan min. 60 microni, cu protecție Epoxid min. 7 microni pe față inferioară a țiglei, garanție estetică 20 de ani și garanție tehnică 40 de ani.

2019

2019 – În luna august, compania își schimbă denumirea din Final Distribution în NOVATIK SRL. Schimbarea numelui companiei a făcut parte din strategia de comunicare și rebranding, această schimbare marcând 15 ani de la înființare și 8 ani de la trecerea de la statutul de trader la cel de producător. A fost momentul oportun de a începe o nouă filă în istoria companiei, scopul principal fiind acela de a transforma brandul Novatik în cel mai puternic brand din România de pe piața acoperișurilor premium.

În luna septembrie compania lansează un nou produs: Novatik NATURA, țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică. Cei 15 ani de experiență în comercializarea învelitorilor modulare cu acoperire de piatră ne-au dat încrederea și cunoștințele necesare pentru a dezvolta propria țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică. Practic, această decizie a venit odată cu împlinirea a 15 ani de activitate pe piață sistemelor de învelitori din România și 8 ani de la lansarea propriului brand: Novatik. În urmă cu 15 ani, când compania a adus pe piață din România prima țiglă metalică cu acoperire de piatră, nu mai exista un produs similar. A fost nevoie de câțiva ani în care compania a educat piață și a impus o nouă nișă pe piața sistemelor de învelitori din România. Practic pentru acest tip de produs, noi am fost cei care am creat piață și am dezvoltat cererea.

2018

În luna ianuarie, brandul NOVATIK devine sponsor al echipei de handbal feminin CSM București. Performanța este cuvântul care definește cel mai bine echipa CSM București, parteneriatul încheiat venind ca o încununare naturală a unor sinergii și valori comune. Performanța este cea care a propulsat Final Distribution în business-ul cu acoperișuri și tot ea este cea care o menține în topul companiilor de profil.

2017

În luna februarie, compania lansează Novatik SLATE. Noul profil a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. La sfârșitul lunii mai, Final Distribution lansează un nou profil - Novatik WOOD. Frumusețea naturală a acoperișului din șindrila este recreată cu Novatik WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid și durabil, greutate redusă).

2016

În luna martie, se lansează tabla prefăltuită Novatik CLICK, un produs în trend, la mare căutare pe piață locală. Tabla prefăltuită are un domeniu de aplicabilitate mai vast, des întâlnită în arhitectura modernă și contemporană și mai ales în vestul Europei.

2014

În luna aprilie, Final Distribution lansează un nou produs – Novatik AVANGARDE, prima țiglă metalică postpainted produsă în România.

2013

În septembrie 2013, compania Final Distribution a primit Premiul "Exportatorul anului 2013 în piața materialelor de construcții" în cadrul Galei Business Construct.

2012

În luna iunie, se deschide cea de-a doua linie de producție, demărând astfel producția țiglei Novatik, prima țiglă metalică în panouri mici fabricată în România. În cea de-a doua jumătate a anului 2012 s-au concretizat primele exporturi în Slovenia, Franța și Spania. În prezent brandul Novatik se vinde atât pe piața internă cât și pe cea externă. În septembrie 2012, Final Distribution obține certificarea Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 9001. Aceasta este o dovedire a angajamentului pentru calitate, a existenței unei organizații cu obiective orientate spre satisfacția clientilor și îmbunătățirea continuă a activității.

2011

În februarie, se deschide prima linie de producție în Băicoi-Prahova. Final Distribution intră puternic pe segmentul de producție printr-un brand propriu de jgheaburi și burlane – Novatik.

2010

În a două jumătate a anului, compania demarează proiectul Novatik și investește în utilaje performante pentru producția de jgheaburi și burlane.

2006

Final Distribution a preluat distribuția țiglelor metalice cu acoperire de piatră naturală GERARD și a membranelor pentru acoperiș și fundații DELTA, devenind reprezentant exclusiv în România.

2004

Înființarea companiei Final Distribution.



O NOUĂ GENERAȚIE DE ȚIGLE METALICE CU ACOPERIRE DE ROCĂ VULCANICĂ

În calitate de trend-setteri, Novatik NATURA vine ca o evoluție firească în dezvoltarea noastră... În anul 2003 am construit o nouă nișă pe piața acoperișurilor din România, iar experiența dobândită în comercializarea învelitorilor modulare cu acoperire de piatră naturală ne-au dat încrederea și cunoștințele necesare pentru a dezvolta propria țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică. În tot acest timp am învățat și am înțeles ce înseamnă calitatea și care sunt nevoile clienților noștri.

În anul 2019, odată cu împlinirea a 15 ani de activitate pe piață sistemelor de învelitori din România și a 8 ani de la lansarea propriului brand: Novatik, am început o nouă filă în istoria companiei, scopul principal fiind acela de a transforma brandul Novatik în cel mai puternic brand din România de pe piața acoperișurilor premium. Cu ajutorul unuia dintre cei mai reputați furnizori de echipamente și tehnologii din domeniu am dezvoltat Novatik NATURA, produs care face față celor mai ridicate standarde din piața acoperișurilor.

În cei trei ani de la lansarea brandului Novatik NATURA, compania a realizat pași importanți și a investit în utilaje de producție performante. Astfel că, în luna octombrie 2022, am deschis prima linie de producție pentru țiglă metalică cu acoperire de rocă vulcanică din România – Novatik NATURA.

4

Învelitorile Novatik NATURA nu sunt doar simple acoperișuri, ele sunt simboluri ale longevității, calității și frumuseții. Marca Novatik® a fost creată din dorința de a oferi soluții premium pentru acoperișuri care să răspundă cerințelor estetice și tehnice, chiar și celor mai îndrăznețe și inedite proiecte.

Ce înseamnă Novatik? Esența brandului rezidă în jurul ideii de inovație și aspirație, iar numele compus creativ, Novatik, a fost alcătuit prin alipirea cuvintelor: "nou/novator" – făcând trimitere la caracterul inovativ al produselor – și "atic" – cu polivalență "parte superioară a acoperișului" și "frumusețe, bun-gust".

Gama Novatik NATURA cuprinde cinci profile distințe: STONE, SLATE, ROMAN, WOOD și CLASSIC. Variația de culori și profile Novatik NATURA reprezintă o "promisiune onorată" a companiei Novatik, de a crea un produs inteligent și bine conceput care să ofere investiției un plus de valoare și de a satisface cele mai ridicate exigențe în materie de design și funcționalitate. Materialele prime folosite și controlul calității fac din Novatik NATURA o soluție excelentă pentru nevoile și tendințele piețelor de acoperișuri din lume. Combinarea dintre rezistență sporită și greutatea redusă, oferă acoperișurilor Novatik NATURA beneficii multiple:



ÎNTREȚINERE
REDUSĂ



DURABILITATE



PIERDERI
REDUSE DE
MATERIAL



ESTETICĂ
DESĂVÂRȘITĂ



MANIPULARE
UȘOARĂ



ETANSARE
SUPERIOARĂ



INSTALARE
RAPIDĂ



CONFORT
FONIC SPORIT



REZISTENȚĂ
LA INTEMPERII

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuințe, alegerea acoperișului potrivit reprezintă pentru mulți dintre noi o decizie pe care o luăm o singură dată în viață. Deoarece renovarea sau construirea unei case noi implică un consum însemnat de resurse financiare și timp, este necesar să existe un echilibru între interiorul și exteriorul casei.

Acoperișul devine astfel unul dintre elementele importante ce își va amortiza în timp costurile de achiziție, deci trebuie privit ca o investiție pe termen lung, ce va proteja întreaga locuință. Pe lângă aspectul vizual, acoperișul fiind considerat "a cincea fațadă a casei", este cel care oferă protecție împotriva condițiilor meteo extreme.

Piatra, rezistentă și dură, cel mai vechi material de construcție din toate timpurile, a fost aleasă pentru a înnobila panourile metalice Novatik NATURA, împrumutându-i atât aspectul natural, cât și rezistența la încercările vremii.

Novatik NATURA înseamnă un panou din oțel de cea mai bună calitate, protejat anticoroziv cu aliaj ZnMg sau AlZn pe ambele fețe, peste care, cu ajutorul unei rășini acrilice, este aplicată roca vulcanică tratată termic (până la 900 C°), tratament ce oferă culorii stabilitate sporită la ultraviolete. Ultimul strat de lac acrilic transparent conferă strălucire și rezistență mecanică sporită. Faptul că profilarea este anteroiară aplicării stratului de piatră, generează o acoperire controlată și uniformă ce exclude apariția microfisurilor în straturile aplicate.

Noua generație de profile Novatik NATURA beneficiază de o protecție anticorozivă îmbunătățită. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etansant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune și o aderență superioară straturilor de finisaj ulterioare.


Grație acoperirii cu rocă vulcanică, Novatik NATURA este unul dintre cele mai silentioase acoperișuri metalice și reprezintă una dintre cele mai sigure și eficiente soluții împotriva căderilor abundente de zăpadă și grindină. Sistemul de fixare cu prindere paralelă cu planul acoperișului oferă o rezistență sporită împotriva vânturilor extreme, iar dimensiunea redusă a modulelor Novatik NATURA minimizează efectele dilatației și contractării generate de diferențele mari de temperatură.

Rezultatul este o învelitoare durabilă, care conferă avantajele estetice ale acoperișurilor tradiționale, cum ar fi șindrila de lemn, țigla sau ardezia, păstrând în același timp toate avantajele unui acoperiș metalic:

- rezistență sporită la coroziune și greutate redusă;
- ușor de instalat, extrem de durabil;
- aspect estetic peste asteptări, necesită îngrijire minimă;
- forme și profile distințe;
- respect pentru natură: 100 % reciclabil.

Învelitorile metalice cu acoperire de rocă vulcanică sunt considerate de mulți ca fiind cele mai durabile, păstrând însă aspectul natural și fiind eficiente din punct de vedere energetic și ecologic.

Novatik[®]
NATURA




5

* Noua generație de profile Novatik NATURA beneficiază acum de o protecție anticorozivă îmbunătățită și este disponibilă deja pentru trei din cele cinci profile: CLASSIC, SLATE și WOOD.

** Profilele Novatik NATURA ROMAN și STONE sunt produse în continuare din oțel protejat anticoroziv cu aliaj AlZn 150 g/mp.

*** Perioada de tranzitie de la vechea generație de profile (oțel cu protecție anticorozivă AlZn 150 g/mp) la noua generație se va face treptat, urmând ca în viitorul apropiat toate profilele Natura să fie disponibile din noua generație (oțel cu protecție anticorozivă ZnMg 250 g/mp).



AVANTAJE

1. DESIGN DEOSEBIT ȘI VERSATILITATE

Popularitatea crescândă a învelitorilor din oțel cu acoperire de rocă vulcanică se datorează în primul rând soluției oferite de aceste sisteme, alături de o gamă variată de stiluri și modele disponibile. În gama Novatik NATURA am ales cinci profile care recreează aspectul învelitorilor consacrate: NATURA STONE – profil ce amintește de imaginea inconfundabilă a acoperișurilor tradiționale din piatră, NATURA SLATE – de aspectul deosebit al ardeziei, NATURA ROMAN – de arhitectura acoperișurilor mediteraneene, NATURA WOOD – de frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă de lemn și NATURA CLASSIC - de țigla tradițională de pretutindeni.

Acoperișul Novatik NATURA imprimă un caracter unic, care rezonează perfect cu persoanele aflate în căutarea unui stil diferit ce poate să le scoată din anonimat.



2. GARANȚIE TEHNICĂ - 60 DE ANI

În timpul procesului de producție, panourile Novatik NATURA sunt supuse unor proceduri și teste multiple de control al calității, rezultând unul dintre cele mai durabile și rezistente sisteme de acoperiș de pe piață, fiind susținut de o garanție tehnică de 60 de ani. Acoperișurile Novatik NATURA sunt proiectate să reziste testului timpului, fiind recomandate atât în proiecte rezidențiale cât și comerciale.



3. GARANȚIE ESTETICĂ - 30 DE ANI

Fiecare modul Novatik Natura este finisat cu rocă bazaltică, acoperită cu un strat ceramic ce trece printr-un proces de stabilizare a culorii la temperaturi de peste 900 grade Celsius, rezultând un acoperiș a cărui culoare este durabilă și puternic rezistentă la ultraviolete. Alegând una din culorile Novatik, te vei bucura de NATURA chiar la tine acasă. Garanția estetică este de 30 de ani.



4. DURABILITATE

Modulele Novatik NATURA sunt realizate din oțel protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj Zinc-Magneziu plus protecție suplimentară anticorozivă multiface® sau cu aliaj Aluminiu-Zinc, finisate cu rocă vulcanică și cu o rezistență excelentă la coroziune față alte acoperișuri din oțel. Cu Novatik NATURA ai siguranță că în cazul fenomenelor meteo severe (temperaturi extreme, precipitații abuniente) modulele nu se vor deforma din cauza dilatării/contractării și nu vor absorbi apă, evitând astfel riscul de a îngreuna învelitoarea. Acoperișurile noastre sunt avansate din punct de vedere tehnic, performante în condiții de vreme extremă, iar îmbinarea perfectă a modulelor asigură o etanșare optimă împotriva intemperiilor.



Cu toții căutam locul perfect în care să ne simțim în deplin confort și siguranță. De cele mai multe ori, realizăm că acel loc este pur și simplu ... acasă. Acoperișul Novatik NATURA reprezintă o investiție pe termen lung în calitate, durabilitate și o estetică deosebită.

5. PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE

Țigla metalică Novatik NATURA este produsă în panouri mici (module) pentru a vă proteja casa chiar și în cazul fenomenelor naturale majore cum ar fi grindina, incendiile și cutremurele. Fixarea solidă în planul învelitorii, realizată prin cuie, face aproape imposibilă smulgerea acestora în cazul vânturilor puternice sau a furtunilor. Datorită structurii și materialelor folosite în compoziție, modulele Novatik NATURA nu sunt combustibile și nu se vor aprinde în cazul incendiilor. O greutate mai mică a învelitorii influențează pozitiv comportamentul în ansamblu al clădirii, reducând semnificativ riscul prăbușirii în cazul cutremurelor.



6. ZGOMOT REDUS ȘI REZISTENȚĂ LA ZĂPADĂ

Acoperirea cu rocă vulcanică a țiglelor metalice Novatik NATURA actionează ca o barieră fonică eficientă, reducând semnificativ zgomotul produs de ploaia torențială, furtună sau grindină. De asemenea, finisajul texturat al modulelor asigură aderență zăpezii, fără a mai fi nevoie de parazăpezi, aceasta fiind reținută pe acoperiș până când se topește în mod natural, eliminându-se astfel pericolul alunecărilor de zăpadă.



7. GREUTATE REDUSĂ ȘI MONTAJ FACIL

Panourile metalice Novatik NATURA sunt ușoare, având o greutate de 6–7 kg/mp. Fiind o învelitoare cu greutate redusă este alegerea perfectă atât pentru clienții care optează să-și renoveze acoperișul, cât și pentru cei care aleg instalarea unor noi sisteme de învelitori rezistente. Un acoperiș ușor reduce costurile materialelor în ansamblu, costurile și timpul de execuție al montajului și limitează disconfortul produs în timpul renovărilor. Sistemele Novatik NATURA sunt recomandate pentru pante de minim 12 grade.



8. PRIETENOS CU MEDIUL

Oțelul 100% recicabil, ecologic și eficient din punct de vedere energetic este unul dintre puținele materiale de construcție cu adevărat prietenoase cu mediul. Am dezvoltat acoperișurile Novatik NATURA respectând una dintre cele mai importante valori care ne caracterizează: respectul pentru oameni și mediul. Gândim în perspectivă, gândim responsabil!



LOOK AUTENTIC, DESIGN APARTE,
REZISTENȚĂ GARANTATĂ





Consecvență în procesul de producție și dorința de a dezvolta noi stiluri de acoperiș ne-au impulsionat să introducem în gama țiglelor metalice cu acoperire de rocă vulcanică: profilul Novatik NATURA STONE. Am creat profilul Novatik NATURA STONE pentru a reinterpretă imaginea inconfundabilă a acoperișurilor tradiționale din piatră. Modulul Novatik NATURA STONE este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj Aluminiu-Zinc, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică, obținând astfel o rezistență superioară la coroziune, de până la 8 ori mai mare decât alte acoperișuri din oțel. Acoperișul Novatik NATURA STONE dă o notă extraordinară oricărei case, oferindu-i un look autentic, un design aparte și detaliile originale pe care le are un acoperiș tradițional din piatră.

GAMĂ DE CULORI



DARK MOON



GRAPHITE GREY




DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1310 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1250 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.15 module/mp
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 6.23 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	S280GD+AZ150 / 0.40 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție AlZn 150 g/mp
FINISAJ TEXTURAT	Răsină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm

NOTA: În viitorul apropiat profilul Novatik NATURA STONE va fi disponibil din noua generație de profile NATURA (oțel cu protecție anticorozivă ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®).

ASPECT MINIMAL CU PROTECȚIE
MAXIMĂ PENTRU ACOPERIȘUL TĂU






GAMĂ DE CULORI



Învelitori moderne cu un design minimalist, ce oferă aspectul plăcilor de ardezie, îmbinat perfect cu rezistența oțelului. Imaginea de ansamblu a acoperișului NATURA SLATE este atipică pentru tiglele metalice datorită designului modulelor ce permite crearea unei configurații care te duce cu gândul la învelitorile din plăci de ardezie. Acest profil plat se pretează atât placărilor verticale cât și acoperișurilor înclinate, reprezentând soluția ideală pentru construcțiile cu un design modern, contemporan, dar și pentru renovări. Învelitorile plate în culori neutre reprezintă principalele tendințe în arhitectura modernă, fiind ușor de integrat în proiectele contemporane.

Modulul Novatik NATURA SLATE este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune.



DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1280 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1225 mm
LĂTIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.17 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 6.70 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	DX51D / 0.45 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție ZnMg 250 g/mp+ strat de protecție multiface®
FINISAJ TEXTURAT	Răsină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm

UN ACOPERIȘ CU AER MEDITERANEAN





GAMĂ DE CULORI




DARK MOON




BROWN EARTH



TERRA ROSSA



SAND



GRAPHITE GREY

Designul special al profilului NATURA ROMAN oferă un farmec mediteranean unic, cu performanțe imbatabile și aspect desăvârșit. Arhitectura acoperișurilor mediteraneene presupune culori calde, naturale, pante line și curbe ample, atribuite pe care Novatik NATURA ROMAN le-a redefinit printr-o soluție inteligentă și versatilă. Modulul Novatik NATURA ROMAN este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj Aluminiu-Zinc, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică, obținând astfel o rezistență superioară la coroziune.

13



DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1320 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1270 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.15 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 7 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	S280GD+AZ150 / 0.40 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție AlZn 150 g/mp
FINISAJ TEXTURAT	Răsină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm

NOTA: În viitorul apropiat profilul Novatik NATURA ROMAN va fi disponibil din noua generație de profile NATURA (oțel cu protecție anticorozivă ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®).

COMBINAȚIA PERFECTĂ ÎN TRE METAL,
LEMN ȘI PIATRĂ






GAMĂ DE CULORI



Acoperișul Novatik NATURA WOOD reinterpretează aspectul natural al șindrilei de lemn, prin tehnologii moderne, montaj simplu și rapid. Acoperirea cu rocă vulcanică redă farmecul natural și oferă un rezultat architectural deosebit oricarei construcții, fiind alegerea ideală pentru orice tip de locuință ce dorește să amintească de specificul acoperișurilor din șindrila de lemn. Lipsa întreținerii, spre deosebire de șindrilele tradiționale, face ca șindrila metalică Novatik NATURA WOOD să devină o soluție extrem de eficientă și economică.

Modulul Novatik NATURA WOOD este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune.



DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1375 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1315 mm
LĂTIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.09 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 7.16 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	DX51D / 0.45 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție ZnMg 250 g/mp+ strat de protecție multiface®
FINISAJ TEXTURAT	Răsină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm






GAMĂ DE CULORI



Modulele Novatik NATURA CLASSIC își păstrează versatilitatea și eleganța prin designul simetric și liniile curbe ale profilului. Așa cum însuși numele sugerează, longevitate și rezistență în timp, frumusețea atemporală a profilului Novatik NATURA CLASSIC reprezintă soluția ideală atunci când se dorește păstrarea stilului tradițional al acoperișului.

Modulul Novatik NATURA CLASSIC este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune.




DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1260 mm
LĂTIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.15 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°
GREUTATE / MP	aprox. 6.50 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	DX51D / 0.45 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție ZnMg 250 g/mp+ strat de protecție multiface®
FINISAJ TEXTURAT	Răsină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm


ACCESORII

Novatik[®]
NATURA


STONE
SLATE
ROMAN
WOOD
CLASSIC




COAMĂ ROTUNDĂ




COAMĂ UNGHIALARĂ




COAMĂ RECTANGULARĂ



COAMĂ ROTUNDĂ 3 ELEMENTE




CAPAC COAMĂ ROTUNDĂ




CAPAC COAMĂ UNGHIALARĂ



SORT DE COAMĂ (PROFIL ROMAN)



SORT PICURĂTOR




ELEMENT RACORD PERETE




RACORD LA PERETE DECUPAT -
DREAPTA




RACORD LA PERETE DECUPAT -
STÂNGA




PAZIE




PAZIE DECUPATĂ - DREAPTA




PAZIE DECUPATĂ - STÂNGA



DOLIE



ŞORT DE STREAŞINĂ



TABLĂ PLANĂ



VENTILAȚIE DE CÂMP



VENTILAȚIE SANITARĂ



CUIE 1.5 KG / CUTIE



KIT RETUŞ



BANDĂ ETANŞARE ȘIPCĂ



MEMBRANĂ ANTCONDENS
NOVATIK 115, 140, 160



ELEMENT DE VENTILAȚIE ȘI
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PĂSĂRILOR


Novatik oferă un program complet de accesorii pentru acoperiș. Utilizarea corectă a accesoriorilor asigură o ventilare și o etanșeitate perfectă acoperișului și completează aspectul estetic al acestuia.

COLORI DISPONIBILE

BROWN EARTH



DARK MOON



RED CLAY



SAND



(*DISPONIBIL
PENTRU PROFILUL
ROMAN)

SAND




(*DISPONIBIL
PENTRU PROFILUL
CLASSIC)


TERRA ROSSA




SILVER MOON



ANTIC JAD



GALAXY BLUE



GRAPHITE GREY



BLACK VOLCANO



ANTIC BLACK





Novatik® NATURA

STONE SLATE ROMAN WOOD CLASSIC

BROWN EARTH



DARK MOON



RED CLAY



SAND



SAND



TERRA ROSSA



SILVER MOON



ANTIC JAD



GALAXY BLUE



GRAPHITE GREY




BLACK VOLCANO




ANTIC BLACK



>NOTITE



>NOTITE





Produs de NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai,
Nr. 75, Băicoi, Prahova
Tel: +40 244 260 140
Fax: +40 244 260 145
office@novatik.ro
novatik.ro